



# HARTMETALL-RECYCLING



**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

# HARTMETALL-RECYCLING- PROZESS



Nachhaltigkeit gewinnt in allen Branchen zunehmend an Bedeutung, da sie einen entscheidenden Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Sicherung einer lebenswerten Umwelt leistet. Durch Recycling von gebrauchten Verschleißwerkzeugen können Verschrottungsmengen reduziert und wertvolle Rohstoffe dem Wirtschaftskreislauf erneut zugeführt werden.

Verschleißwerkzeuge sind in vielen Anwendungen und Industrien unverzichtbar. Doch was geschieht, wenn sie ihren Dienst getan haben? Viele enden als Schrott, obwohl sie wertvolle Materialien wie Stahl oder Hartmetall enthalten, die wiederverwertet werden können. Unser Systempartner BETEK hat in den letzten Jahren ein eigenes, patentiertes Recyclingverfahren entwickelt und kauft nun verschlissene Werkzeuge gezielt zurück.

Der Fokus liegt auf nachhaltigen Lösungen und einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen – durch Recyclingprozesse, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll sind.



*Kontaktieren Sie Ihren Wirtgen Group Ansprechpartner, wenn Sie verschlissene Werkzeuge haben, die wir von Ihnen zurückkaufen können.*



# VERFAHREN ZUM RÜCKKAUF VON SCHROTTMATERIALIEN

## 1. Sammlung

Sammlung von verschlissenen Werkzeugen durch Kunde, Händler oder Wirtgen Group Niederlassung. Im Idealfall sortenreine Sammlung zur Erzielung höherer Rückkaufswerte für Produkte mit hohem Hartmetall-Verbleib nach dem Einsatz.

## 2. Bildmaterial

Bereitstellung von Bildmaterial durch Kunde, Händler oder Wirtgen Group Niederlassung an BETEK (inkl. Gewichtsangabe)

## 3. Angebotsabgabe

Angebotsabgabe durch BETEK (€/to.)

## 4. Angebotsbestätigung

Kunde, Händler oder Wirtgen Group Niederlassung bestätigt Angebotspreis für den Rückkauf

## 5. Preisfixierung

Bestellung BETEK an Kunde, Händler oder Wirtgen Group Niederlassung zur Fixierung des Preises

## 6. Bereitstellung Ware

Kunde, Händler oder Wirtgen Group Niederlassung stellt Ware gemäß Verpackungsrichtlinie (siehe nächste Seite) zur Abholung bereit

## 7. Abholung Ware

Abholung der verschlissenen Werkzeuge durch BETEK Spediteur

## 8. Prüfung der Ware

BETEK wiegt rückgekaufte Ware (Nettogewicht Basis für Rechnungswertberechnung) und übermittelt die Werte an Kunde, Händler oder Wirtgen Group Niederlassung

## 9. Rechnungssendung

Kunde, Händler oder Wirtgen Group Niederlassung sendet BETEK eine Rechnung über Rückkaufteile



## VERPACKUNGSRICHTLINIE

Diese Anweisung dient als Orientierung für die sichere Verpackung und Sendung von Metallschrotten an die Firma BETEK. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte.


### Die Verpackungseinheit darf folgende Maße nicht überschreiten:

Breite: max. 80 cm  
Länge: max. 120 cm  
Höhe: max. 100 cm

Das maximale Gewicht pro Einheit beträgt 1,5 Tonnen. Bitte beachten Sie, dass je nach Ausführung der Meißel die Verpackungseinheiten nicht vollständig befüllt werden dürfen. Passen Sie die Beladung entsprechend an, um eine sichere Handhabung und Transport zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verpackung keine Fremdmaterialien beigefügt werden dürfen. Insbesondere dürfen keine Rückstände von Ölen, Bitumen oder anderen Fremdstoffen enthalten sein.

### ÜBER 1,5 TONNEN



### BIS ZU 1,5 TONNEN

